



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ВОЕННЫЙ РЕГИСТР»

СОЗДАНА МИНОБОРОНЫ РФ В 2000 ГОДУ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ № РОСС RU.И1975.04ГШ02



Орган по сертификации систем менеджмента «СОЮЗСЕРТ»

(наименование органа по сертификации)

125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский,

пр-кт Ленинградский, д. 47 стр. 3; № ВР СР.1.05.0696-2022

(адрес, № Свидетельства о регистрации)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ВР 05.1.18816 - 2024

Зарегистрирован в Реестре Системы от 30 августа 2024 г.
действителен до 30 августа 2027 г.

Выдан:

Открытому акционерному обществу

«Владимирский завод «Электроприбор»

(ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»)

(полное наименование организации)

адрес местонахождения: 600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 28

адрес места осуществления деятельности: 600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 28

(адрес местонахождения и адрес осуществления деятельности юридического лица)

и удостоверяет, что система менеджмента качества, применительно к
проектированию, разработке, производству, гарантийному обслуживанию
и ремонту продукции:

радиостанции коды по ОКПД 2: 26.30.11.150, 71.12.18, 95.21.10.190

антенно-мачтовые устройства по ОКПД 2: 26.30.11.110, 71.12.17, 95.21.10.190

(классификаторы ЕК 001, ОК 029, ОК 034 и соответствующие коды продукции по этим классификаторам)

соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

(стандарты, на соответствие которым проводилась сертификация СМК, другие нормативные документы)

ВР

№ 230800

№

Руководитель органа по сертификации СМ



(подпись)

Н.С. Херсонский

(инициалы, фамилия)

Дата начала сертификационного цикла 30 августа 2024 г.
СМК сертифицирована с 14 октября 2003 г.



**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
КОМИССИЯ ПО СЕРТИФИКАЦИИ АЭРОДРОМОВ И ОБОРУДОВАНИЯ**

**INTERSTATE AVIATION COMMITTEE
COMMISSION FOR AERODROME AND EQUIPMENT CERTIFICATION**

**СЕРТИФИКАТ ТИПА
TYPE CERTIFICATE
№ 404**

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
THIS CERTIFICATE IS ISSUED TO**

**Открытому Акционерному Обществу «Владимирский завод «Электроприбор»,
Россия, 600017, г. Владимир, ул. Батурина, 28
Open Joint-Stock Company «Vladimir Plant «Elektropribor»
28, Baturina st, Vladimir, 600017, Russia**

**И УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ТИПОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
AND CERTIFIES THAT THE TYPE DESIGN OF**

Наземных радиосредств серии «Фазан-19»:

- радиостанции "Фазан-19Р50" ХЖ1.102.025,
- радиостанции "Фазан-19Р5" ХЖ1.102.026,
- радиопередатчика "Фазан-19П50" ХЖ1.102.027,
- радиоприемника "Фазан-19ПРМ" ХЖ1.102.028

Ground radio means of series «Phazan-19»:

- radio station «Phazan-19R50» ХЖ1.102.025,
- radio station «Phazan-19R5» ХЖ1.102.026,
- radio transmitter «Phazan-19P50» ХЖ1.102.027,
- radio receiver «Phazan-19PRM» ХЖ1.102.028

**СООТВЕТСТВУЕТ СЕРТИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ.
COMPLIES WITH THE CERTIFICATION REQUIREMENTS.**

**ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО СЕРТИФИКАТА СОДЕРЖАТСЯ В ПРИЛОЖЕНИИ,
ЯВЛЯЮЩЕМСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ СЕРТИФИКАТА.
CERTIFICATE LIMITATIONS ARE CONTAINED IN THE APPENDIX FORMING AN INTEGRAL PART OF
THIS CERTIFICATE.**

**СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
THE QUANTITY PRODUCTION AT:**

**Открытое Акционерное Общество «Владимирский завод «Электроприбор»,
Россия, 600017, г. Владимир, ул. Батурина, 28.
Open Joint-Stock Company «Vladimir Plant «Elektropribor»
28, Baturina st, Vladimir, 600017, Russia.**

**03.03.2006
МОСКВА
MOSCOW**



**В.Н. Гончаров
Председатель
Комиссии МАК
V.N. Goncharov
Chairman
of the IAC Commission**



Ц 21.1
Форма L-2.1

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
INTERSTATE AVIATION COMMITTEE

АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР
AVIATION REGISTER

СЕРТИФИКАТ
ОДОБРЕНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
APPROVAL CERTIFICATE of EQUIPMENT MANUFACTURER

№ СПО-021

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
THIS CERTIFICATE ISSUED TO

ОАО «Владимирский завод «Электроприбор»

Юридический адрес: 600017, Россия, г. Владимир, ул. Батурина, д. 28

**МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

MANUFACTURING FACILITIES LOCATION

600017, Россия, г. Владимир, ул. Батурина, д. 28

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ДЕЙСТВУЕТ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ПРАВИЛАМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ**

THIS CERTIFICATE IS VALID IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL RULES AND INTERNATIONAL AGREEMENTS

**УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ДЕРЖАТЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВУЕТ
СЕРТИФИКАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ИЗГОТОВИТЕЛЯМ ОБОРУДОВАНИЯ
АЭРОДРОМОВ И ВОЗДУШНЫХ ТРАСС И ОДОБРЕН В КАЧЕСТВЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПО
ТИПАМ ИЗДЕЛИЙ, УКАЗАННЫМ В «ПЕРЕЧНЕ ИЗГОТАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ»,
КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ НАСТОЯЩЕГО СЕРТИФИКАТА.**

*IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE HOLDER OF THIS CERTIFICATE COMPLIES WITH THE CERTIFICATION
REQUIREMENTS FOR THE MANUFACTURERS OF AERODROME AND AIR ROUTE EQUIPMENT AND IS APPROVED
AS MANUFACTURER DEALING WITH TYPES OF PRODUCTS SPECIFIED IN THE "LIST OF MANUFACTURED
EQUIPMENT", WHICH IS AN INTEGRAL PART OF THIS CERTIFICATE.*

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ДЕЙСТВУЕТ ДО 15 ноября 2021 г.
THIS CERTIFICATE SHALL BE VALID TILL NOVEMBER 15, 2021.

ДАТА И МЕСТО ВЫДАЧИ
DATE AND PLACE OF ISSUANCE

15 ноября 2018 г.
November 15, 2018

г. Москва
Moscow



ПОДПИСЬ

SIGNATURE

ДОЛЖНОСТЬ

TITLE

**Зам. Председателя
Авиарегистра МАК -
Руководитель Службы сертификации
и аккредитации организаций**



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
INTERSTATE AVIATION COMMITTEE

АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР
AVIATION REGISTER

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗГОТАВЛИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ
LIST OF MANUFACTURED EQUIPMENT

(ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ ОДОБРЕНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
№ СПО-021 от « 15 » ноября 2018г.)
(ATTACHMENT to APPROVAL CERTIFICATE of EQUIPMENT MANUFACTURER
№ СПО-021 dated 15 November, 2018)

Тип изготавливаемого оборудования Type of manufactured equipment	Документ об одобрении типовой конструкции, дата выдачи Type Design Approval Document, date of issue
Радиостанция «Фазан-19Р50» (исполнения ХЖ1.102.025 ÷ ХЖ1.102.025-03) Радиостанция «Фазан-19Р5» (исполнения ХЖ1.102.026 ÷ ХЖ1.102.026-03) Радиопередатчик «Фазан-19П50» (исполнения ХЖ1.102.027 ÷ ХЖ1.102.027-03) Радиоприемник «Фазан-19ПРМ» (исполнения ХЖ1.102.028 ÷ ХЖ1.102.028-11)	Сертификат типа № 404 от 03.03.2006г.

Дата:
Date

« 15 » ноября 2018г.
November 15, 2018

Подпись:
Signature

Должность:
Title


С.П. Инструментов
Зам. Председателя Авиарегистра МАК -
Руководитель службы сертификации и
аккредитации организаций





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Открытое Акционерное Общество «Владимирский завод «Электроприбор».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 600017,

Российская Федерация, Владимирская область, город Владимир, улица Батурина, дом 28,

Основной государственный регистрационный номер: 1023301460269, телефон: +74922331800,

адрес электронной почты: contact@electropribor.ru

в лице Генерального директора Терёшина Сергея Анатольевича

заявляет, что Радиостанции, небытового назначения, серии «ФАЗАН-19», модели: «Фазан-19P50» ХЖ1.102.025, «Фазан-19P5» ХЖ1.102.026, «Фазан-19П50» ХЖ1.102.027, «Фазан-19ПРМ» ХЖ1.102.028, напряжение питания 220 Вольт.

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ХЖО.110.147 ТУ.

Изготовитель Открытое Акционерное Общество «Владимирский завод «Электроприбор»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по

изготовлению продукции: 600017, Российская Федерация, Владимирская область, город

Владимир, улица Батурина, дом 28.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8526 92 000 8

серийный выпуск

Соответствует требованиям Технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011

"О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента таможенного союза

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 849-441-2-17/БР от 28.11.2017

года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БИРЮЗА»,

аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0002.04ИБР0 Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда.

Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»

раздел 7 ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) «Совместимость технических средств

электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в

промышленных зонах. Нормы и методы испытаний»

раздел 8 ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005) «Совместимость технических средств

электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в

промышленных зонах. Требования и методы испытаний»

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности)

указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.12.2022 включительно

Терёшин Сергей Анатольевич

(Ф.И.О. заявителя)



Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-

RU.АБ93.В.10630 Дата регистрации декларации о соответствии 04.12.2017



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU.710060 от 24.06.2015 г.
Юридический адрес, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел.: (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Исх. № 7514
от 26.12.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



А.Н.Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1119

1. **Наименование продукции:** Радиосредства серии «Фазан-19»: «Фазан-19P50», «Фазан-19P5» «Фазан-19П50».
2. **Получатель заключения:** Открытое акционерное общество «Владимирский завод «Электроприбор», 600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 28 (Российская Федерация).
3. **Изготовитель продукции:** Открытое акционерное общество «Владимирский завод «Электроприбор», 600017, г. Владимир, ул. Батурина, д. 28 (Российская Федерация).
4. **Представленные материалы:**
 - технические условия ХЖО.110.147 ТУ «Радиосредства серии «Фазан-19»;
 - протокол лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» (аттестат аккредитации RA.RU.21BO04 от 20.07.2016 г.) № ВЛ 8601 от 12.12.2017 г.
5. **Область применения продукции:** для передачи и (или) приёма речевых сообщений в каналах авиационной связи.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленной документации на продукцию (результаты лабораторных исследований, нормативно-техническая документация) проведена на её соответствие положениям Раздела 7 «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (далее - Единые санитарные требования).

Корпус изделия выполнен из металла, окрашен порошковой полиэфирной краской, допущенной для применения при изготовлении радиотехники.

Для санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции использованы результаты лабораторных исследований Испытательного Лабораторного Центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» (аттестат аккредитации RA.RU.21BO04 от 20.07.2016 г.), которым проведены испытания 3-х моделей радиосредства («Фазан-19P50», «Фазан-19P5», «Фазан-19П50») на соответствие положениям Раздела 7 «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники» главы II Единых санитарных требований по напряженности электрического поля промышленной частоты 50 Гц, напряженности (индукции) магнитного поля промышленной частоты 50 Гц, напряженности электрического поля, создаваемые в диапазоне частот 50-300 МГц.

По результатам лабораторных исследований, продукция характеризуется следующими санитарно-гигиеническими показателями:

- напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц, кВ/м, не более – 5;
- напряженность (индукция) магнитного поля промышленной частоты 50 Гц, А/м, не более – 8;
- напряженность электрического поля, создаваемые в диапазонах частот 50-300 МГц, В/м, не более – 0,08;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании экспертизы представленной документации, результатов лабораторных исследований, радиосредства серии «Фазан-19»: «Фазан-19P50», «Фазан-19P5», «Фазан-19П50» (технические условия ХЖО.110.147 ТУ), по вышеуказанным показателям, соответствуют положениям Раздела 7 «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники» главы II Единых санитарных требований.

Условия безопасной эксплуатации, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции, организация периодического лабораторного контроля вышеизложенных показателей продукции, должны соответствовать действующему санитарному законодательству РФ, положениям Единых санитарных требований, требованиям Технических условий ХЖО.110.147 ТУ «Радиосредства серии «Фазан-19», руководству по эксплуатации.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



Д.Д.Омельченко